

CalPhos / Calcidiol (D3)

Ist ein flüssiges Ergänzungsfuttermittel (2-Komponenten Ca-P-D3-Produkt), zur Verabreichung über das Tränkwasser an Geflügel und Schweine

Einsatzbereiche:

- Kritische Wachstumsphasen bei Mastgeflügel und Mastschweinen
- Eischalenfestigung bei Legehennen
- Knochenschwäche bei Geflügel und Mastschweinen

Funktion:

- Verbesserung des Knochenaufbaus in der frühen Wachstumsphase des Geflügels
- Steigerung des Muskeltonus in der frühen Wachstumsphase des Geflügels
- Festigung der Eischale
- Stabilisierung des Bewegungsapparates (Knochenaufbau und Muskeltonus) der Mastschweine in der frühen oder späteren Mastphase
- Calcidiol (25-OH-D3) ist die 1. Stufe in der Aktivierungskaskade des Vitamin D3 hin zur biologisch aktiven Form Calcitriol (1 α -25-OH-D3) und damit deutlich wirksamer als das ursprüngliche Vitamin D3. (s. auch S. 2/2)

Zusammensetzung (Komponente CalPhos):

Inhaltsstoffe:

Calcium 8 %, Phosphor 4 %, Magnesium 0,5 %, Feuchte 93,0 %

Stoffstrombilanz:

0,0 % N; 9,2 % P₂O₅

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je Liter Calphos:

1.000 mg Eisen; 2.000 mg Mangan; 2.000 mg Kupfer; 1.000 mg Zink

Zusammensetzung (Komponente Calcidiol):

Inhaltsstoffe:

Rohasche 1,3 %, Rohfett 0,2 %, Calcium 0,30 %, Natrium 0,0 %, Magnesium 0,10 %, Feuchte 96,0 %

Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreibt den Einsatz des Produktes unter üblichen Betriebsverhältnissen und einer ordnungsgemäßen Lagerung. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Zu beziehen bei Ihren Raiffeisen-Verbundpartnern
Kostenlose Hotline: Herr Berg 0800 . 682-1133 oder www.miravit.de

02/18

Stoffstrombilanz:


0,0 % N; 0,21 % P₂O₅

Technologische Zusatzstoffe je Liter Calcidiol:

1 mg Propylgallat; 1 mg Butylhydroxyanisol (BHA)

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je Liter:

3,875 mg 25-Hydroxycholecalciferol (Calcidiol) \triangleq 155.000 IE Äquivalent Vitamin D₃;
50.000 IE Vitamin D₃



Stoffstrombilanz:

2,45 % N; 0,0 % P₂O₅

Anwendungsempfehlung:

Vor Gebrauch schütteln und in Wasser verdünnt anbieten.

MIRAVIT CalPhos: 2 Liter pro 1.000 Liter Tränkewasser

Anwendung **ausschließlich in Kombination mit**

MIRAVIT Calcidiol: 2 Liter pro 1.000 Liter Tränkewasser

- ! MIRAVIT CalPhos nicht im Kanister mit MIRAVIT Calcidiol mischen!
- ! Ausschließlich im Wasservorlaufbehälter zusammenmischen!

Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreibt den Einsatz des Produktes unter üblichen Betriebsverhältnissen und einer ordnungsgemäßen Lagerung. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Zu beziehen bei Ihren Raiffeisen-Verbundpartnern
Kostenlose Hotline: Herr Berg 0800 . 682-1133 oder www.miravit.de

Während der Anwendung von MIRAVIT CalPhos / Calcidol (D3) sollten keine oxydativen Produkte (Peroxyde, Säuren, Chlordioxid, Phosphor, Spurenelemente, usw.) über das gleiche Tränkesystem verabreicht werden.

Masthähnchen:

- zwischen dem 5. und 20. Lebenstag 2 Kuren über je 3 Tage
- im Alter von 6 Wochen Wiederholung 1 Kur über 3 Tage

Label-, Zuchtgeflügel, Perlhuhn, Ente, Küken:

- zwischen dem 7. und 20. Lebenstag 2 Kuren über je 3 Tage
- im Alter von 6 Wochen Wiederholung 1 Kur über 3 Tage

Legehennen:

- beginnend mit der 40. Lebenswoche
- alle 4 Wochen 1 Kur über je 2 Tage

Pute:

- zwischen dem 7. und 35. Lebenstag 2 Kuren über je 3 Tage
- im Alter von 6 Wochen Wiederholung 1 Kur über 3 Tage

Schwein:

- 1 ml CalPhos und 1 ml Calcidol je 10 kg Körpergewicht
- bei Auftreten der Fundamentschwächen
- Abhängig von der Intensität der Fundamentschwäche 2-3 Kuren über je 3 Tage im Abstand von je 3 Tagen (3 Tage Behandlung - 3 Tage Pause - 3 Tage Behandlung)

! MIRAVIT CalPhos nicht im Kanister mit MIRAVIT Calcidol mischen!
Ausschließlich im Anmischbehälter mit Wasser zur Herstellung der Vormischung zusammenmischen!

Haltbarkeit:

12 Monate nach Produktionsdatum
Nach Öffnung des Gebindes innerhalb von 1 Monat verbrauchen!

Abpackung:

1 Umkarton enthält: CalPhos: 5 Liter Kanister + Calcidol: 5 Liter Kanister

Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreibt den Einsatz des Produktes unter üblichen Betriebsverhältnissen und einer ordnungsgemäßen Lagerung. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Zu beziehen bei Ihren Raiffeisen-Verbundpartnern
Kostenlose Hotline: Herr Berg 0800 . 682-1133 oder www.miravit.de